



لماذا تختلف معادن القواقع المتكونة في مياه البحر

كشف علماء لفظ تشكل المعدن الكلسي المسمى "الأراكونيت"، عن طريق المحاكاة الذرية "atomistic simulation".

إعداد: موسى أيت القاضي / التدقيق اللغوي: الحسن طالبي

لمدة قرن تقريبا و الحياة في محيطات الأرض تحير العلماء: لماذا كربونات الكالسيوم المادة الأساسية للقواقع و المرجان، تأخذ أحيانا شكل معدن الكالسييت، و في أحيان أخرى تأخذ شكلا مماثلا كيميائيا يدعى الأراكونيت "aragonite" □ أكثر قابلية للذوبان، و أكثر حساسية لتحميض المحيط "ocean acidification" □

□ الشكلان المختلفان لكربونات الكالسيوم لهما تركيبة كيميائية مماثلة CaCO_3 □ لكن يختلفان في خصائص عديدة كقابلية الذوبان. الأبييض الشفاف هو الكالسييت الأكثر استقرارا، بينما المتعدد الأوجه الوردية هو الأراكونيت الأقل استقرارا.

Credit: Photo courtesy of Felice Frankel

حدد الباحثون سابقا الاختلاف في تركيز المغنيسيوم في الماء بوصفه عاملا أساسيا ، لكن لم يفسر هذا السبب العملية كليا. وقد تمكن علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT و المختبر الوطني لورانس بيكلي (LBNL) من إنجاز تحليل دقيق و مفصل على المستوى الذري للعملية. و يُمكن التفسير الجديد أن يكون خطوة نحو تكوين موجه ل مواد جديدة في المختبر.

نشرت نتائج الدراسة هذا الأسبوع في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، وفيها يوضح سون عضو فريق الدراسة: "يتجلى المشكل الكبير في مواد التشكل عندما يتبلور المعدن داخل المحلول، يكون من المرتقب انخفاض الطاقة، حيث تكون البنية البلورية أكثر استقرارا".

وبينت تحاليل فريق الباحثين أن نسبة "من الكالسيوم إلى المغنيزيوم" في الماء تأثر في طاقة سطح التنوي

للبلور nucleating crystals □ عندما تتجاوز هذه النسبة قيما خاصة، يتأرجح ميزان التشكل ليصبح المعدن كالسيت أو أراكونيت.

ويقول سون "طاقة السطح تشكل حاجزا للتنوي استطعنا قياس تأثير المنغنيزيوم على طاقة السطح"، وعلى الرغم من أن قياس هذه الطاقة صعب تجريبيا، فقد استعمل فريق الدراسة حسابات على المستوى الذري، ويضيف: "لقد اكتشفنا الآلية التي يوقف بها المنغنيزيوم تشكل النوع المستقر".

حينما لا يوجد المنغنيزيوم في المحلول، تتشكل الكالسيت سريعا، لكن ما أن يزيد تركيز المنغنيزيوم، تزيد طاقة سطح الكالسيت، فينقص مقدار التنوي، وهكذا يتوقف تشكل الكالسيت، و تبدأ الأراكونيت في الظهور.

المصدر: [معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا](#)